

**ALFONSO LORENZO**

**DIVISIONE  
EDILIZIA**



# STAFF



**FRANCESCO RENATO ALFONSO**

**Presidente**

r.alfonso@alfonsolorenzo.it

**LORENZO ALFONSO**

**Amministratore delegato**

l.alfonso@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 204



**CLAUDIO ALFONSO**

**Responsabile Produzione**

c.alfonso@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 203

**SIMONA ALFONSO**

**Responsabile commerciale**

s.alfonso@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 212

348 5116122



**ROBERTO DEGL'INNOCENTI**

**Ufficio commerciale - spedizioni**

r.degliinnocenti@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 209

**GABRIELA COMBEI**

**Ufficio commerciale**

g.combei@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 213



**CESARE RELLA**

**Ufficio commerciale**

c.rella@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 205

**ADRIANO GIANDOMENICO**

**Ufficio commerciale**

a.giandomenico@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 208

340 6917345



**ARCH. EMANUELE ANGELI**

**Ufficio tecnico**

preventivi@alfonsolorenzo.it

080 5562013 - int. 207

**ISABELLA CATALANO**

**Contabilità**

i.catalano@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 202



**PAOLA FERRARI**

**Contabilità**

p.ferrari@alfonsolorenzo.it

080 5562013 - int. 206

**GRAZIANA CANNONE**

**Front office**

g.cannone@alfonsolorenzo.it

080 5562013 - int. 201



## INDICE

CHIODI - CHIODI IN ACCIAIO PAG. 4

FILO COTTO NERO, MATASSINE FILO COTTO BIANCO PAG. 5

FILO ZINCATO E FILO SPINATO PAG. 6

DISTANZIATORI MULTI-ASOLA PAG. 7

PANNELLI IN LEGNO ED ACCESSORI PER CASSERI PAG. 8

RECINZIONI PROVVISORIE PAG. 9-10

RETE PER MASSETTO - RETE ELETTROSALDATA PER C.A. PAG. 11

RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA PAG. 12

RETE ELETTROSALDATA ZINCATA - RETE TRIPLA TORSIONE PAG. 13

RETE GRIGLIA ZINCATA E PLASTICATA PAG. 14

PALETTI IN FERRO A T - SAETTE PAG. 15

RETE ALLEVAMENTO - RETE ANTICINGHIALE PAG. 16

ACCESSORI PER LA POSA IN OPERA PAG. 17

GABBIONI - RETE PARAMASSI PAG. 18

# CHIODI



► PACCO 5 KG



► PACCO QUADRO 5 KG



► PACCO LUNGO 5 KG



► PACCO 5 KG



## IMPORT TESTA PIANA

| Ø   |    | L   |
|-----|----|-----|
| mm  | N° | mm  |
| 2.0 | 13 | 30  |
| 2.2 | 14 | 40  |
| 2.4 | 15 | 50  |
| 2.8 | 13 | 60  |
| 3.0 | 17 | 70  |
| 3.5 | 18 | 80  |
| 4.5 | 20 | 100 |
| 5.0 | 21 | 120 |
| 6.0 | 23 | 150 |
| 6.0 | 23 | 180 |
| 6.5 | 24 | 200 |

► PALLET 960/1000 KG



## NAZIONALI TESTA PIANA

| Ø   |    | L   |
|-----|----|-----|
| mm  | N° | mm  |
| 2.4 | 15 | 50  |
| 2.8 | 16 | 60  |
| 3.0 | 17 | 70  |
| 3.5 | 18 | 80  |
| 4.5 | 20 | 100 |
| 5.0 | 21 | 120 |

► PALLET 960 KG



## CAMBRETTE

| Ø   |    | L  |
|-----|----|----|
| mm  | N° | mm |
| 2.7 | 16 | 30 |
| 2.7 | 16 | 35 |
| 3.0 | 17 | 35 |
| 3.0 | 17 | 40 |
| 3.5 | 18 | 40 |
| 3.5 | 18 | 45 |

► PALLET 1000 KG

# CHIODI IN ACCIAIO



► PACCO 2,5 KG  
► CONFEZIONE 25 KG



## IMPORT TESTA BOMBATA NERI

| Ø   | L  |
|-----|----|
| mm  | N° |
| 3.5 | 50 |
| 3.5 | 60 |

► PALLET 1200 KG



► PACCO 2,5 KG  
► CONFEZIONE 25 KG



## IMPORT TESTA CONICA ZINCATI

| Ø   | L  |
|-----|----|
| mm  | N° |
| 3.5 | 50 |
| 3.5 | 60 |

► PALLET 1200 KG



► PACCO 2,5 KG  
► CONFEZIONE 25 KG



## TITIBI TESTA BOMBATA NERI

| Ø   | L  |
|-----|----|
| mm  | N° |
| 3.7 | 50 |
| 3.7 | 60 |

► PALLET 1000 KG

## FILO COTTO NERO



- ▶ IMBALLO +/- 350 KG
- ▶ ROTOLI +/- 30/35 KG



- ▶ IMBALLO +/- 1000 KG



- ▶ ROTOLI +/- 40 KG
- ▶ PALLET +/- 1000 KG

### COTTO NERO

| Diametro |    | Peso         |
|----------|----|--------------|
| mm       | N° | Kg x 1000 ml |
| 1.0      | 5  | 6.1          |
| 1.3      | 8  | 10.4         |
| 1.5      | 10 | 13.8         |
| 1.8      | 12 | 19.8         |
| 2.2      | 14 | 29.6         |
| 2.7      | 16 | 44.7         |
| 3.0      | 17 | 55.1         |
| 3.5      | 18 | 70.4         |
| 4.0      | 19 | 93.2         |
| 5.0      | 21 | 147.1        |

### COTTO NERO IN MATASSONI PER PRESSE

| Diametro |    | Peso         |
|----------|----|--------------|
| mm       | N° | Kg x 1000 ml |
| 2.7      | 16 | 44.7         |
| 3.0      | 17 | 55.1         |
| 3.5      | 18 | 70.8         |
| 4.0      | 19 | 93.2         |
| 5.0      | 21 | 147.1        |

### COTTO NERO BOBINATO

| Diametro |     | Peso         |
|----------|-----|--------------|
| mm       | N°  | Kg x 1000 ml |
| 1.9      | 12M | 24.7         |
| 3.5      | 18  | 70.8         |

## MATASSINE FILO COTTO BIANCO



- ▶ CONFEZIONE 25 KG
- ▶ PALLET 1125 KG



| Tipo  | Diametro |    |
|-------|----------|----|
|       | mm       | N° |
| 4 x 2 | 0.9      | 4  |
| 4 x 3 | 0.9      | 4  |
| 5 x 2 | 1.0      | 5  |

# FILO ZINCATO E FILO SPINATO



## CONCERTINA

| Filo | L    | Peso        | Spirali |
|------|------|-------------|---------|
| mm   | ml   | Kg / rotolo | N°      |
| 2.5  | 8÷10 | 10.0        | 28      |

## COTTO ZINCATO

| Diametro |    | Peso         |
|----------|----|--------------|
| mm       | N° | Kg x 1000 ml |
| 1.0      | 5  | 6.1          |
| 1.1      | 6  | 7.4          |
| 1.3      | 8  | 10.4         |
| 1.5      | 10 | 13.8         |
| 1.8      | 12 | 19.8         |
| 2.0      | 13 | 24.5         |
| 2.2      | 14 | 29.6         |
| 2.7      | 16 | 44.7         |
| 3.0      | 17 | 55.1         |
| 3.5      | 18 | 70.8         |
| 4.0      | 19 | 93.2         |
| 4.5      | 20 | 118.6        |
| 5.5      | 22 | 178.6        |
| 6.5      | 24 | 250.9        |

- ▶ IMBALLO +/- 350 KG
- ▶ ROTOLI +/- 35-35 KG



- ▶ IMBALLO IN SCATOLE DI CARTONE
- ▶ BANCALI 17 SCATOLE



## SPINATO ZINCATO

| Filo | L   | Peso        |
|------|-----|-------------|
| mm   | ml  | Kg / rotolo |
| 2.2  | 100 | 9.5         |
| 2.2  | 200 | 19.0        |

- ▶ IMBALLO 42 ROTOLI



# DISTANZIATORI MULTI-ASOLA



| Asole |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     | cm 15 | cm 20 | cm 25 | cm 30 | cm 35 | cm 40 | cm 45 | cm 50 | cm 55 | cm 60 | cm 65 | cm 70 | cm 75 | cm 80 | cm 85 | cm 90 | cm 95 | cm 100 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A     | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |  |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| X     | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 15  | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    | 60    | 65    | 70    | 75    | 80    | 85    | 90    | 95    | 100   |        |
|       | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 7   | 12    | 17    | 22    | 27    | 32    | 37    | 42    | 47    | 52    | 57    | 62    | 67    | 72    | 77    | 82    | 87    | 92    |        |
|       | X |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |  | -   | 8.5   | 13.5  | 18.5  | 23.5  | 28.5  | 33.5  | 38.5  | 43.5  | 48.5  | 53.5  | 58.5  | 63.5  | 68.5  | 73.5  | 78.5  | 83.5  | 88.5  |        |
|       | X |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  | -   | -     | 10    | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    | 60    | 65    | 70    | 75    | 80    | 85    |        |
| X     |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |  | 8.5 | 13.5  | 11.5  | 16.5  | 21.5  | 26.5  | 31.5  | 36.5  | 41.5  | 46.5  | 51.5  | 56.5  | 61.5  | 66.5  | 71.5  | 76.5  | 81.5  | 86.5  |        |
| X     |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |  | -   | -     | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    | 60    | 65    | 70    | 75    | 80    | 85    | 90    |        |
| X     |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |  | -   | -     | 18.5  | 23.5  | 28.5  | 33.5  | 38.5  | 43.5  | 48.5  | 53.5  | 58.5  | 63.5  | 68.5  | 73.5  | 78.5  | 83.5  | 88.5  | 93.5  |        |
| X     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |  | -   | -     | -     | -     | -     | 19.5  | 24.5  | 29.5  | 34.5  | 39.5  | 44.5  | 49.5  | 54.5  | 59.5  | 64.5  | 69.5  | 74.5  | 79.5  |        |
| X     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |  | -   | -     | -     | 13    | 18    | 23    | 28    | 33    | 38    | 43    | 48    | 53    | 58    | 63    | 68    | 73    | 78.5  | 83    |        |
|       | X |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |  | -   | -     | -     | -     | 16.5  | 21.5  | 26.5  | 31.5  | 36.5  | 41.5  | 46.5  | 51.5  | 56.5  | 61.5  | 66.5  | 71.5  | 76.5  | 81.5  |        |
|       | X |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |  | -   | -     | -     | -     | -     | 18    | 3     | 28    | 33    | 38    | 43    | 48    | 53    | 58    | 63    | 68    | 73    | 78    |        |

► RESISTENZA MECCANICA MINIMA GARANTITA 70 Kg/mm<sup>2</sup>



► CONFEZIONE 100 PEZZI PARALLELIZZATI  
CON PVC TERMORITRAIBILE



► PEDANE 100 CONFEZIONI  
MINIMO INGOMBRO E FACILE STIVAGGIO

## PANNELLI IN LEGNO

Pannelli formati da 3 strati da 8 mm e 2 strati esterni aggiuntivi da 1,5 mm per garantire una miglior protezione e stabilità rispetto ai pannelli tradizionali. Incollaggio tramite colla MUF certificata. Tutto il legno utilizzato è certificato e con tracciabilità di provenienza. Superficie trattata colla MUF e applicata a pressione e temperatura controllate.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modulo di resistenza: 40 N/mm<sup>2</sup>
- Modulo di elasticità: 11.000 N/mm<sup>2</sup>
- Peso Kg/mq 13.0

| Lunghezza | Altezza |
|-----------|---------|
| cm        | cm      |
| 200       | 50      |
| 300       | 50      |



► CONFEZIONE 40 PANNELLI

## ACCESSORI PER CASSERI



### STAFFE ZINcate CON GANCIO

| Lunghezza | Peso        |
|-----------|-------------|
| cm        | Kg x 100 pz |
| 50        | 9           |
| 100       | 148         |
| 150       | 250         |

► CONFEZIONE 24 PEZZI



### FERRI AD U ZINCATI

| Lunghezza | Peso        |
|-----------|-------------|
| cm        | Kg x 100 pz |
| 63        | 100         |
| 113       | 200         |
| 163       | 260         |

► CONFEZIONE 24 PEZZI



### CUNEI GREZZI

| Tipo   | Peso        |
|--------|-------------|
|        | Kg x 100 pz |
| grande | 11          |

► CONFEZIONE 100 PEZZI



### MONTANTI MULTIFORO ZINCATI

| Lunghezza   | Peso        |
|-------------|-------------|
| cm          | Kg x 100 pz |
| 120 prof. C | 184         |
| 120 prof. Ω | 184         |

► CONFEZIONE 50 PEZZI

## MODELLO 2 TUBI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni L 3300 mm x H 2000 mm
- Tubo esterno verticale diametro Ø 40 mm
- Filo orizzontale diametro Ø 3.50 mm
- Filo verticale diametro Ø 2.55 mm

► CONFEZIONE 28 PANNELLI



## MODELLO 4 TUBI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni L 3300 mm x H 2000 mm
- Tubo esterno orizzontale diametro Ø 30mm
- Tubo esterno verticale diametro Ø 40mm
- Filo orizzontale diametro Ø 3.40 mm
- Filo verticale diametro Ø 2.40 mm

► CONFEZIONE 35 PANNELLI



## TRANSENNA 4 TUBI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni L 3300 mm x H 1000 mm
- Tubo esterno orizzontale diametro Ø 30mm
- Tubo esterno verticale diametro Ø 40mm
- Filo orizzontale diametro Ø 3.40 mm
- Filo verticale diametro Ø 2.40 mm

► CONFEZIONE 35 PANNELLI



## RECINZIONI PROVVISORIE

**NEW**

### MODELLO LAMIERA GRECATA

- Dimensioni L 2100 mm x H 2000 mm

► CONFEZIONE 25 PANNELLI




**NEW**

### TRANSENNA CLASSIC

- Dimensioni L 2200 mm x H 1100 mm
- Tubo esterno Ø 38 mm
- Rinforzi verticali in tondo pieno Ø 8 mm

► CONFEZIONE 25 PANNELLI



## ACCESSORI

### BASAMENTO CALCESTRUZZO



### MORSETTO DOPPIO




### CERNIERA PER CANCELLI



## RETE PER MASSETTO

### STANDARD

| Maglia  | Filo | L x H       | Peso   |
|---------|------|-------------|--------|
| mm      | Ømm  | mm          | Kg/cad |
| 60 x 60 | 1.30 | 2000 x 1000 | 0.70   |



► PALLET 800 PANNELLI

### PESANTE CON PIEGA


| Maglia  | Filo | L x H       | Peso   |
|---------|------|-------------|--------|
| mm      | Ømm  | mm          | Kg/cad |
| 60 x 60 | 1.75 | 2000 x 1000 | 1.17   |



► PALLET 400 PANNELLI

## RETE ELETTROSALDATA PER C.A.

| Filo | Maglia    | Peso     |          | Pann. per pacco |
|------|-----------|----------|----------|-----------------|
| Ømm  | mm        | Kg/pann. | Kg/pacco | n°              |
| 5    | 100 x 100 | 20.0     | 1000     | 50              |
| 5    | 150 x 150 | 13.7     | 685      | 50              |
| 5    | 200 x 200 | 9.2      | 827      | 90              |
| 6    | 100 x 100 | 26.6     | 1332     | 50              |
| 6    | 150 x 150 | 18.2     | 910      | 50              |
| 6    | 200 x 200 | 13.3     | 666      | 50              |
| 8    | 100 x 100 | 47.4     | 2370     | 50              |
| 8    | 150 x 150 | 32.4     | 1620     | 50              |
| 8    | 200 x 200 | 23.7     | 1185     | 50              |
| 10   | 200 x 200 | 57.4     | 1435     | 25              |
| 12   | 200 x 200 | 82.6     | 2065     | 25              |




**NEW**


**MAGLIA 100 x 100 F.5 mm  
ZINCATA IN LINEA**

# RETE ELETTROSALDATA ZINCATA


## MAGLIE GRANDI



| Maglia  | Filo | H   | Peso   |
|---------|------|-----|--------|
| mm      | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 25 x 50 | 1.70 | 100 | 25.7   |
|         | 1.70 | 125 | 32.0   |
|         | 1.70 | 150 | 38.4   |
|         | 1.70 | 180 | 44.7   |
|         | 1.70 | 200 | 51.0   |



| Maglia  | Filo | H   | Peso   |
|---------|------|-----|--------|
| mm      | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 50 x 75 | 1.65 | 100 | 14.0   |
|         | 1.65 | 125 | 17.3   |
|         | 1.65 | 150 | 21.3   |
|         | 1.65 | 180 | 24.9   |
|         | 1.65 | 200 | 28.2   |




| Maglia  | Filo | H   | Peso   |
|---------|------|-----|--------|
| mm      | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 50 x 75 | 1.75 | 100 | 15.8   |
|         | 1.75 | 125 | 19.5   |
|         | 1.75 | 150 | 24.3   |
|         | 1.75 | 180 | 28.0   |
|         | 1.75 | 200 | 31.6   |



► ROTOLI 25 ML

► IMBALLO 6 ROTOLI

# RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA



| Maglia  | Filo        | H   | Peso   |
|---------|-------------|-----|--------|
| mm      | Ømm         | cm  | Kg/rot |
| 50 x 75 | 1.70 / 2.30 | 100 | 15.7   |
|         | 1.70 / 2.30 | 125 | 19.4   |
|         | 1.70 / 2.30 | 150 | 24.2   |
|         | 1.70 / 2.30 | 180 | 27.8   |
|         | 1.70 / 2.30 | 200 | 31.5   |




► ROTOLI 25 ML


► IMBALLO 6 ROTOLI

# RETE ELETTROSALDATA ZINCATA


## MAGLIE PICCOLE



| Maglia  | Filo | H   | Peso   |
|---------|------|-----|--------|
| mm      | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 12 x 12 | 0.80 | 100 | 16.0   |
|         | 1.40 | 50  | 23.4   |
|         | 1.40 | 60  | 28.5   |
|         | 1.40 | 80  | 37.4   |
|         | 1.40 | 100 | 46.7   |



| Maglia  | Filo | H   | Peso   |
|---------|------|-----|--------|
| mm      | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 19 x 19 | 1.40 | 50  | 15.5   |
|         | 1.40 | 60  | 18.6   |
|         | 1.40 | 80  | 24.4   |
|         | 1.40 | 100 | 30.5   |




| Maglia  | Filo | H   | Peso   |
|---------|------|-----|--------|
| mm      | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 12 x 25 | 1.40 | 50  | 17.9   |
|         | 1.40 | 60  | 21.4   |
|         | 1.40 | 80  | 28.0   |
|         | 1.40 | 100 | 35.0   |



ROTOI 25 ML

► IMBALLO 12 ROTOI

## RETE TRIPLA TORSIONE ZINCATA



► ROTOI 50 ML

| Maglia | Filo | H   | Peso   |
|--------|------|-----|--------|
| mm     | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 16     | 0.7  | 100 | 26.0   |
|        | 0.7  | 120 | 31.0   |
|        | 0.7  | 150 | 38.0   |
|        | 0.7  | 200 | 50.0   |

| Maglia | Filo | H   | Peso   |
|--------|------|-----|--------|
| mm     | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 25     | 0.8  | 100 | 20.0   |
|        | 0.8  | 120 | 24.0   |
|        | 0.8  | 150 | 29.0   |
|        | 0.8  | 200 | 40.0   |

| Maglia | Filo | H   | Peso   |
|--------|------|-----|--------|
| mm     | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 51     | 1.1  | 100 | 18.0   |
|        | 1.1  | 120 | 22.0   |
|        | 1.1  | 150 | 28.0   |
|        | 1.1  | 200 | 37.0   |

# RETE GRIGLIA

## ZINCATA

| Maglia  | Filo | H   | Peso   |
|---------|------|-----|--------|
| N°      | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 50 x 50 | 1.75 | 100 | 19.0   |
|         | 1.75 | 125 | 23.5   |
|         | 1.75 | 150 | 28.0   |
|         | 1.75 | 180 | 32.5   |
|         | 1.75 | 200 | 38.0   |

## ZINCATA PESANTE

| Maglia  | Filo | H   | Peso   |
|---------|------|-----|--------|
| N°      | Ømm  | cm  | Kg/rot |
| 50 x 50 | 2.10 | 100 | 28.3   |
|         | 2.10 | 125 | 35.3   |
|         | 2.10 | 150 | 42.4   |
|         | 2.10 | 180 | 49.4   |
|         | 2.10 | 200 | 56.4   |



► ROTOLI 25 ML

► CONFEZIONE 12 ROTOLI

## PLASTICATA

| Maglia  | Filo        | H   | Peso   |
|---------|-------------|-----|--------|
| N°      | Ømm         | cm  | Kg/rot |
| 50 x 50 | 1.70 / 2.40 | 100 | 22.3   |
|         | 1.70 / 2.40 | 125 | 26.5   |
|         | 1.70 / 2.40 | 150 | 33.5   |
|         | 1.70 / 2.40 | 180 | 37.5   |
|         | 1.70 / 2.40 | 200 | 43.3   |

## PLASTICATA PESANTE

| Maglia  | Filo        | H   | Peso   |
|---------|-------------|-----|--------|
| N°      | Ømm         | cm  | Kg/rot |
| 50 x 50 | 2.10 / 2.80 | 100 | 31.5   |
|         | 2.10 / 2.80 | 125 | 39.0   |
|         | 2.10 / 2.80 | 150 | 46.0   |
|         | 2.10 / 2.80 | 180 | 57.0   |
|         | 2.10 / 2.80 | 200 | 64.0   |
|         | 2.10 / 2.80 | 250 | 77.3   |
|         | 2.10 / 2.80 | 300 | 93.0   |



► ROTOLI 25 ML

► CONFEZIONE 12 ROTOLI

## PLASTICATA EXTRA PESANTE

| Maglia  | Filo        | H   | ml   |
|---------|-------------|-----|------|
| N°      | Ømm         | cm  | rot  |
| 50 x 50 | 3.50 / 4.20 | 200 | 15.0 |
|         | 3.50 / 4.20 | 225 | 12.5 |
|         | 3.50 / 4.20 | 250 | 12.5 |
|         | 3.50 / 4.20 | 300 | 12.5 |

**NEW**



► CONFEZIONE 50 PEZZI

## PLASTICATI E ZINCATI

### TIPO ALLEGGERITO

| H   | Sezione T     | Peso     |
|-----|---------------|----------|
| mm  | mm            | Kg / cad |
| 125 | 30 x 30 x 3.5 | 1.82     |
| 150 |               | 2.18     |
| 175 |               | 2.55     |
| 200 | 35 x 35 x 4.0 | 3.60     |
| 225 |               | 4.05     |
| 250 |               | 4.50     |
| 295 |               | 5.30     |



## PLASTICATI E ZINCATI

### TIPO SUPER ALLEGGERITO

| H   | Sezione T     | Peso     |
|-----|---------------|----------|
| mm  | mm            | Kg / cad |
| 125 | 30 x 30 x 3.0 | 1.62     |
| 150 |               | 1.95     |
| 175 |               | 2.30     |
| 200 |               | 2.60     |
| 233 | 35 x 35 x 3.5 | 3.00     |
| 200 |               | 3.30     |
| 225 |               | 3.70     |
| 250 |               | 4.15     |



## SAETTE PLASTICATE E ZINcate AD L

| H   | Sezione T     | Peso     |
|-----|---------------|----------|
| mm  | mm            | Kg / cad |
| 120 | 25 x 25 x 3.0 | 1.30     |
| 150 |               | 1.70     |
| 200 |               | 2.20     |

## PALETTI SPECIALI

### FORNIBILI A RICHIESTA

| H           | Sezione T | Peso     |
|-------------|-----------|----------|
| mm          | mm        | Kg / cad |
| a richiesta | 35 x 4.0  | 2.10     |
|             | 40 x 5.0  | 2.95     |
|             | 50 x 6.0  | 4.45     |



► MODELLO B ► MODELLO Y

## RETE ALLEVAMENTO ZINCATA

| Maglia        | Filo        | H   | Peso   |
|---------------|-------------|-----|--------|
| mm            | Ømm         | cm  | Kg/rot |
| 100 - 8 - 15  | 1.80 / 2.20 | 100 | 17.0   |
| 120 x 9 - 15  | 1.80 / 2.20 | 120 | 20.0   |
| 140 - 11 - 15 | 1.80 / 2.20 | 140 | 24.0   |

► ROTOLI 50 ML

► IMBALLO 30 ROTOLI



## RETE ANTI-CINGHIALE / ANTI-LUPO

| Maglia   | Filo        | L  | H   | Peso   |
|----------|-------------|----|-----|--------|
| mm       | Ømm         | cm | cm  | Kg/rot |
| 80 x 100 | 2.70 / 3.40 | 25 | 150 | 67.0   |
|          | 2.70 / 3.40 | 25 | 200 | 90.0   |
|          | 2.70 / 3.40 | 25 | 250 | 112.0  |
|          | 2.70 / 3.40 | 25 | 300 | 135.0  |

► CONFEZIONE 6 ROTOLI



**NEW**

## ROTOLO FILO PLASTICATO

| Filo | Diametro | Rotolo   |
|------|----------|----------|
| N°   | mm       | Kg / cad |
| 13   | 1.7      | 25       |
| 17   | 2.8      | 25       |

► CONFEZIONE 15 ROTOLI



## BOBINE FILO PLASTICATO

| Filo | Diametro | Rotolo |
|------|----------|--------|
| N°   | mm       | ml     |
| 13   | 1.7      | 100    |
| 17   | 2.8      | 100    |

► CONFEZIONE 6/12 ROTOLI



## TENDIFILO

| N° | Tipo       |
|----|------------|
| 2  | zincato    |
| 2  | plasticato |

► CONFEZIONE 50 PEZZI



## BOBINE FILO ZINCATO

| Filo | Diametro | Rotolo |
|------|----------|--------|
| N°   | mm       | ml     |
| 5    | 1.0      | 100    |
| 10   | 1.50     | 100    |
| 16   | 2.7      | 100    |


► CONFEZIONE 6/12 ROTOLI



## GABBIONI

I gabbioni sono strutture realizzate con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale. Riempiti con pietre e/o ciottoli, vengono impiegati per opere di conservazione del suolo e nelle sistemazioni idrogeologiche.

Il filo di acciaio utilizzato per la tessitura della rete è del tipo a basso tenore di carbonio con strato protettivo in forte zincatura (>245 gr / mq).



| Dimensioni     |                |              | Maglia   | Filo | Peso teorico |
|----------------|----------------|--------------|----------|------|--------------|
| Lunghezza<br>m | Larghezza<br>m | Altezza<br>m | mm       | Ømm  | Kg / cad     |
| 2              | 1              | 1            | 80 x 100 | 2.70 | 15.5         |

•Altre dimensioni fornibili a richiesta

**NEW**



## RETE PARAMASSI

La rete paramassi è ideale per il rivestimento e consolidamento di pareti rocciose. Prodotta mediante doppia torsione di filo zincato a basso tenore di carbonio con strato protettivo in forte zincatura (>245 gr / mq).

| Dimensioni     |                | Maglia   | Filo | Peso teorico |
|----------------|----------------|----------|------|--------------|
| Lunghezza<br>m | Larghezza<br>m | mm       | Ømm  | Kg / cad     |
| 50             | 1.5            | 80 x 100 | 2.70 | 105          |
| 50             | 2.0            | 80 x 100 | 2.70 | 140          |

•Altre dimensioni fornibili a richiesta

**NEW**



AGENTE DI ZONA

# **ALFONSO LORENZO**

Via L. Larocca, 3  
70132 Bari Zona Ind.le  
Tel 080 5662013  
Fax 080 5058220

[www.alfonsolorenzo.it](http://www.alfonsolorenzo.it)  
[staff@alfonsolorenzo.it](mailto:staff@alfonsolorenzo.it)

