

ALFONSO LORENZO

DIVISIONE
GABBIONI

Partner



STAFF



FRANCESCO RENATO ALFONSO

Presidente

r.alfonso@alfonsolorenzo.it

LORENZO ALFONSO

Amministratore delegato

l.alfonso@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 204



CLAUDIO ALFONSO

Responsabile Produzione

c.alfonso@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 203

SIMONA ALFONSO

Responsabile commerciale

s.alfonso@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 212

348 5116122



ROBERTO DEGL'INNOCENTI

Ufficio commerciale - spedizioni

r.degliinnocenti@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 209

GABRIELA COMBEI

Ufficio commerciale

g.combei@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 213



CESARE RELLA

Ufficio commerciale

c.rella@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 205

ADRIANO GIANDOMENICO

Ufficio commerciale

a.giandomenico@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 208

340 6917345



ARCH. EMANUELE ANGELI

Ufficio tecnico

preventivi@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 207

ISABELLA CATALANO

Contabilità

i.catalano@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 202



PAOLA FERRARI

Contabilità

p.ferrari@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 206

GRAZIANA CANNONE

Front office

g.cannone@alfonsolorenzo.it

080 5662013 - int. 201



DIVISIONE
GABBIONI

Partner



INDICE

LSB BOX PAG. 4

ECOBX PAG. 6

GJM STEEL BOX PAG. 7-8

KK BOX PAG. 9

WALLCOVER PAG. 10

GARDEN LINE PAG. 11-12

REALIZZAZIONI PAG. 13-15

LSB BOX

Gabbione strutturale rigido con marcatura CE, sollevabile, quando riempito, con pettine.

Il gabbione Ledrosteel, a marcatura CE e, conforme agli standard normativi ETA-17/0059, è una struttura scatolare realizzata con pannelli a montaggio rapido in rete metallica elettrosaldata, altamente drenante, 100% riciclabile.

Grazie alla sua robustezza, data dal sistema costruttivo **a doppio filo diametro 6 mm** aluzincato, il gabbione è movimentabile pieno di pietrame, idoneamente compattato in stabilimento, con opportuni accessori di sollevamento pettine marcato CE. In regime di emergenza, con il sistema Ledrosteel, è possibile ottenere produzioni di oltre 200 mc al giorno.

DIMENSIONI DISPONIBILI

- Altezze da 50 e 100 cm
- Profondità da 50 - 75 - 100 cm
- Lunghezze da 50 - 100 - 150 - 200 cm
- Maglia 200 x 50 mm
- Doppio filo zinco alluminio 6,00 mm
- Idoneo per pietrame con diametri 90-180 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Somme urgenze
- Muri in pietra naturale
- Sostegno pendii
- Sponde fluviali

DOCUMENTAZIONI DISPONIBILI SUL SITO
WWW.LEDROSTEEL-BOX.COM

- Schede montaggio (cartella)
- Sezione tipo (cartella)
- ADP (cartella)
- ETA-17/0059
- Voci di capitolato
- EAD
- DOP Ledrosteel Box con istruzioni e informazioni sulla sicurezza
- 2020 - certificato di conformità FPC
- 2020 - report certificato di conformità FPC
- 2017 - certificato di conformità FPC



PETTINI DI SOLLEVAMENTO



PINZATRICE MANUALE



PUNTI METALLICI



SOLLEVABILI CON GLI APPOSITI PETTINI CERTIFICATI



Gabbione strutturale rigido con marcatura CE, riempito in cantiere.

Il gabbione Ecobox, a marcatura CE e conforme agli standard normativi ETA-17/0059, è una struttura scafolare, realizzata con pannelli a montaggio rapido in rete metallica elettrosaldata, altamente drenante, 100% riciclabile.

I gabbioni (non sollevabili) vengono montati e riempiti in sito e grazie alla sua robustezza, data dal sistema costruttivo a filo diametro 4 mm aluzincato, è possibile effettuare il suo riempimento anche con mezzi meccanici.

DIMENSIONI DISPONIBILI

- Altezze da 50 e 100 cm,
- Profondità da 50 e 100 cm
- Lunghezze da 100 – 150 – 200 cm
- Maglia 65 x 65 mm
- Filo zinco alluminio 4,00 mm
- Idoneo per pietrame con diametro 90-180 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Muri in pietra naturale
- Sostegno pendii e sponde fluviali
- Consolidamento di scarpate in ambito stradale e ferroviario

DOCUMENTAZIONI DISPONIBILI SUL SITO
WWW.LEDROSTEEL-BOX.COM

- Catalogo Ledrosteel Ecobox (cartella)
- Schede montaggio (cartella)
- Sezione tipo (cartella)
- ADP (cartella)
- ETA-17/0059
- Voci di capitolato
- EAD
- DOP Ledrosteel Ecobox con istruzioni e informazioni sulla sicurezza
- 2020 - certificato di conformità FPC
- 2020 - report certificato di conformità FPC
- 2017 - certificato di conformità FPC



**RIEMPIMENTO CON MEZZI MECCANICI
DIRETTAMENTE IN CANTIERE**

GJM STEEL BOX

Gabbione architettonico rigido sollevabile, da riempito, con pettine.

Il gabbione GJM Steel Box è ideale per la realizzazione di opere in struttura muraria a secco. La gabbia è una struttura scatolare, realizzata con pannelli a montaggio rapido in rete metallica elettrosaldata, altamente drenante, 100% riciclabile che si integra perfettamente con il paesaggio circostante.

La solidità e robustezza, data dal sistema costruttivo a filo singolo diametro 6 mm aluzincato con maglia 20 x 200 mm, **permette che il gabbione sia movimentabile pieno di pietrame, idoneamente compattato in stabilimento, con opportuni accessori di sollevamento certificati.**

Grazie al sistema GJM, brevettato, è possibile la sovrapposizione di più gabbie fino ad un'altezza di 200 cm in piena sicurezza.

DIMENSIONI DISPONIBILI

- Altezze da 50 e 100 cm,
- Profondità 25 – 15 cm (GJM slim),
- Lunghezze da 100 – 200 cm, accorciabili ogni 2 cm
- Maglia stretta permette l'utilizzo di pietrame di piccole dimensioni
- Pietrame idoneo 30 – 60 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Muri di recinzione
- Muri di separazione
- Barriere acustiche
- Barriere visive ed arredo urbano

DOCUMENTAZIONI DISPONIBILI SUL SITO
WWW.LEDROSTEEL-BOX.COM

- Schede montaggio (cartella)
- Schede tecniche (cartella)
- Posizionamento paletti (cartella)
- Sovrapposizione gabbie (cartella)
- ADP (cartella)
- Voci di capitolato GJM Steel Box
- Catalogo GJM Steel Box



BOX SOVRAPPONIBILI



PETTINI DI SOLLEVAMENTO



PINZATRICE MANUALE



PUNTI METALLICI



GJM STEEL BOX

SOLLEVABILI CON GLI APPOSITI PETTINI CERTIFICATI



LE NOSTRE RECINZIONI INSTALLABILI SU BOX GJM



KK BOX

Gabbione architettonico rigido da riempire in cantiere.

Il gabbione Korb Kultur Box è ideale per la realizzazione di opere in struttura muraria a secco. La gabbia è una struttura scatolare, realizzata con pannelli a montaggio rapido in rete metallica elettrosaldata, 100% riciclabile che si integra perfettamente con il paesaggio circostante.

La solidità e robustezza, data dal sistema costruttivo a doppio filo diametro 6 mm aluzincato con maglia 50 x 200 mm, permette che il gabbione venga riempito anche con mezzi meccanici.

Il sistema dei pannelli con piega a forma di L permette con facilità un rapido montaggio e **riempimento in cantiere (non sollevabili)**.

DIMENSIONI DISPONIBILI


- Altezze già disponibili 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 cm
- Profondità di 25 cm
- Lunghezze da 100 - 200 cm, accorciabili ogni 5 cm
- Pietrame consigliato diametro 60 - 120 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Muri di recinzione
- Muri di separazione
- Barriere acustiche e visive
- Arredo urbano

DOCUMENTAZIONI DISPONIBILI SUL SITO
WWW.LEDROSTEEL-BOX.COM

- Catalogo Korb Kultur Box
- Schede montaggio



PINZATRICE MANUALE



PUNTI METALLICI



WALLCOVER

Sistema a pannelli elettrosaldati per il rivestimento di muri.

Ledrosteel Wallcover è un sistema di pannelli ancorati alla parete per il rivestimento rapido ed economico di muri di cemento dando l'effetto di un muro a secco.

Il sistema è composto da pannelli a montaggio rapido in rete metallica elettrosaldata, 100% riciclabile, ancorate al muro retrostante tramite staffe e tiranti.

La solidità e robustezza, data dal sistema costruttivo a doppio filo diametro 6 mm aluzincato con maglia 50 x 200 mm, permette il riempimento anche con mezzi meccanici.

Il sistema dei pannelli con piega a forma di L permette con facilità un rapido montaggio e riempimento in cantiere **senza limiti di altezza**.

DIMENSIONI DISPONIBILI

- Altezza 100 cm (adattabile ogni 20 cm)
- Profondità di 20 cm
- Lunghezze da 200 cm, accorciabili ogni 5 cm
- Pietrame consigliato diametro 60 – 90 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Rivestimento di muri

DOCUMENTAZIONI DISPONIBILI SUL SITO
WWW.LEDROSTEEL-BOX.COM

- Catalogo Ledrosteel Wallcover
- Schede montaggio



GARDEN LINE

Una linea di gabbioni per l'arredo urbano e per il tuo giardino.

Panchine:

GARDA (seduta senza schienale con ali inclinate)

SARCA (seduta con schienale)

MOLINA (seduta con schienale e braccioli)

Sono realizzate appositamente per essere montate sui gabbioni Ledrosteel box pre-riempiti con pietrame di varia natura, sollevate e posizionate in loco tramite pettini.

GARDA

seduta senza schienale con ali inclinate



SARCA

seduta con schienale



MOLINA

seduta con schienale e braccioli



FIORIERE

DIM. 100 x 100 x 100 CM

DIM. 200 x 100 x 100 CM



DOCCIA PER ESTERNO



GARDEN LINE

NUOVO BRACIERE A GIARDINO CON PANCHINE



PANCHINA RADIALE PER GIROALBERI



ALCUNE OPERE REALIZZATE DA PARTNER ITALIANI ED EUROPEI

ECO BOX



NUOVA LSB - PROF. 75 CM



LSB - INOX AISI 304



ALCUNE OPERE REALIZZATE DA PARTNER ITALIANI ED EUROPEI

LSB



KK



ALCUNE OPERE REALIZZATE DA PARTNER ITALIANI ED EUROPEI



ALFONSO LORENZO

Partner



Via L. Larocca, 3
70132 Bari Zona Ind.le
Tel 080 5662013
Fax 080 5058220

www.alfonsolorenzo.it
staff@alfonsolorenzo.it

DISTRIBUTORE DI ZONA

--